

KPI

株式会社 ケンコープロフェッショナルイメージング



 **dedolight**
PRECISION LIGHTING INSTRUMENTS

PROJECTION ATTACHMENT FOR DEDOLIGHT 400 Series

モジュール・システムで、多くの用途と簡単な切り換えが可能になりました。

- 非常に平均化された照明光の形状
- 高性能なプロジェクション機能
- 最高のシャープさと高解像度
- 周辺の色滲みとハレーションを完全に排除
- 完全なコントラストでの投影



The DP400 Projection attachment is a modular system and allows

DP400 CON-コンデンサ

プロジェクション・アタッチメントの標準最終部は、2枚のレンズからなるコンデンサー・システムです。そのうちの1枚には非球面レンズが使われています。

画像の投影面を修正する装置がここにあり、斜め方向から投影したときでも画面全体にフォーカスを合わせることが出来ます。またセーフティ・ケーブルを装着する穴もここにあります。

DP400 FS-フレーミング・シャッター・アッセンブリー

内蔵された4枚のシャッター・リーフで取り外しは出来ません。2枚1組のリーフを2層の別ディスクにして動かす構造なので、1枚のリーフを動かしても、他に影響することがありません。

DP400 U-ユニバーサル・レセプクル (挿入スペース)

DP400 GH、DP400 GGH、DP400 IR、DP400 LFSなどのアクセサリが挿入できるスペースです。

DP400 IR-アイリス

18枚羽根のアイリスで、きれいな円形を投影します。

DP400 GH-ゴボ・ホルダー

スチール製のゴボ1枚が入るホルダー、Aサイズで外径が100mm、画像の最大径は75mmです。

Aサイズのゴボには300種以上の既存パターン(映像)があります。

DP400 GGH-ガラス・ゴボ・ホルダー


ガラス製ゴボのホルダー、Aサイズで外径は100mm、画像の最大径は75mmです。




DP400 LFS-フレーミング・シャッター・ルーズ・リーフ・セット

4枚のバラバラのリーフで、投影光を希望のサイズに制限するために使います。またゴボホルダーの投影光を必要なサイズに制限するためにも使います。

注意：もしフレーミング・シャッターだけをお使いになら、メーカーとしてはDP400 FSをお勧めします。これはリーフが取り外しせない、内蔵シャッター・リーフになったタイプです。リーフが2層に別れているので、他のリーフに触れずにスムーズに操作する事が出来ます。



DP400-185





CASES and POUCHES

- DCDP400** 頑丈なハードケース
プロジェクト・アタッチメントの標準セット、たとえば DP400KU または DP400KFS と、アクセサリを少し収納できます。
- DP400ACP** プロジェクト・アタッチメントのアクセサリを入れるポーチです。
ゴボ、ゴボ・ホルダー、アイリス、フレーミング・シャッター・リーフを入れる、4 つに別れたスペースがあります。
- DPEYEP** アイ・フィルター・アタッチメントと 3 枚のフィルターを入れるポーチです。

2 つの基本セット (これ以外はお客様の御希望で組み合わせます)

- DP400 KU** ユニバーサル・レセプタクル (挿入スペース) 付きの DP400 プロジェクト・アタッチメントで、以下のモジュールで構成されます
DP400 CON、コンデンサー・システム
DP400 LH、プロジェクト・レンズ・ホルダー
DP400 185、プロジェクト・レンズ、185 mm f3.5
DP400 U のユニバーサル・レセプタクルには、下記のオプションの機器が使えます。
DP400 GGH、グラス・ゴボ・ホルダー
DP400 GH、スチール・ゴボ・ホルダー
DP400 LFS、ルーズ・シャッター・リーフ (4 枚セット)
DP400 IR、アイリス (18 枚羽根)
- DP400 KFS** 上記とほぼ同じで構成で、DP400 U の部分が DP400 LF の固定ルーズ・リーフ・セットに変わります。



DEDO WEIGERT FILM GMBH - MÜNCHEN
FON +49-(0)89-35616-01, FAX -3566086
INFO@DEDOWEIGERTFILM.DE

日本総特約店

KPI

株式会社 ケンコープロフェショナルイメージング

〒161-0031 東京都新宿区西落合3-9-19
TEL : 03-5988-7358 FAX : 03-5988-7354

URL <http://www.kenko-pi.co.jp/>