



RIMOTO COMBO リモートコンボ

赤外線リモートコントローラー&ケーブルレリーズ

* 赤外線式リモートシャッター 付属のケーブルを接続すると、ケーブルシャッターに早代わり

- ■お気に入りの風景に貴方も入ってシャッターが切れる
- ■仲間や家族と一緒に画面に入ってシャッターが切れる
- ■接写や夜景、花火撮影には、ケーブルシャッターとして大活躍
- ■キヤノン用は、赤外線リモートコントローラーで動画のスタート、ストップをコントロール



Aputure



リモートコンボ CRCキヤノン用

対応機種

キヤノン: EOS 60D, Kiss X5、X4

X3, X2, D-X, D-N, D

価格: 1,900円(税別) JAN 4961360032215

Aputure



リモートコンボ CR3Cキヤノン用

対応機種

キヤノン: EOS 7D、5D Mark II

価格:1,900円(税別) JAN 4961360032222

Aputure



リモートコンボ CR3Nニコン用

対応機種 ニコン

D5100, D7000, D5000, D90

リモートのみ: 1V1, P7100, P7000, D80

価格:1,900円(税別) JAN 4961360032239

什糕

	11178			
	本体サイズ、重量	幅 31 x 奥行 83 x 高さ 18mm 50g	リモートモード	カメラの設定をリモートモードに設定。 リモートコンボの
	ケーブルの長さ、重量	80cm, 20g		モードスイッチを「IR」もしくは「1S」位置にセット
	電源	CR2032	ケーブルモード	付属ケーブルを接続してカメラのリモート端子へ接続
	赤外線到達距離	5-10m	動画のスタート、ストップ	リモートコンボのモードを「5S」にセットしてボタン操作

取扱店

KPI

日本総輸入元

株式会社ケンコープロフェショナルイメージング 〒164-0001

東京都中野区中野5-68-10KT中野ビル3F TEL: 03-6840-3622 FAX: 03-6840-3861