



158,000

5,000

5,000

19,000

LED LIGHTING SYSTEM

JANコード	商品名	仕様	本体価格(税別
		カメラマウント LEDライト	
カメラマウントロロ	Dライト(ソニーL 利 バッテ	リーソケット仕様) ACアダプターも使用可能(別売)	
4961360044775	PL-H1250	高演色モデル、ハイパワーLEDライト/5600k	29,000
1961360044447	PL-1250	ハイパワーLEDライト/5600k	28,000
1961360044768	PL-H1080	色温度可変型LEDライト 3200k-5600k	40,000
1961360044485	PL-1080	色温度可変型LEDライト 3200k-5600k	38,000
301300044403	1 L 1000	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	30,000
カメラマウントLEI	Dライト(バッテリ一内蔵ェ		
1961360044737	PL-H68	高演色モデル、リチウムポリマーバッテリー内蔵式・充電器付 LED68個	55,000
961360044249	PL-68	リチウムポリマーバッテリー内蔵式・充電器付 LED68個	52,000
961360044744	PL-H88	高演色モデル、リチウムポリマーバッテリー内蔵式・充電器付 LED144個	72,000
961360044218	PL-88	リチウムポリマーバッテリー内蔵式・充電器付 LED144個	69,000
・カメラの1/4″ネジ	、コールドシュー双方に取り付	け可能なマウント付。ディフューザー&タングステンキャップ付。	
カメラマウントLEI 4961360044751	Dライト (ENGカメラバッテ PL-H1000	リー端子から電源供給) 高演色モデル、Dタップバッテリーケーブル付属 LED109個	21,000
4961360044256	PL-1000	Dタップバッテリーケーブル付属 LED109個	20,000
くカメラの1/4″ネジ	、コールドシュー双方に取り付	け可能なマウント付。ディフューザー&タングステンフラップ付。	
JAN⊐ード	商品名	仕様	本体価格
		ENG用 LEDライト	
ENC/ <i>ハ</i> カビー-	- ELEDS / L ハ/マウント	、リモートコントローラー、ACアダプター、16-17スタンドアダプター付)	
1961360044782		・うセートコントローフー、AO/ フンラー、10・1/スラント/ フンラート/ ・高演色モデル、雲台、フリップアップ式ディフューサー&タングステンフィルター付	95,000
1961360044225		雲台、フリップ・アップ・式ディフューサー・&タング・ステンフィルター付	90,000
1961360044799	PL-H3300	高演色モデル、色温度可変モデル (3200K~5600K)	176,000
1961360044263	PL-3300	色温度可変モデル (3200K~5600K)	168,000
1961360044829	PL-H4000D	高演色モデル、色温度 5600Kモデル パーントアー・タングステンフラップ 付	145,000
961360044300	PL-4000D	色温度 5600Kモデル バーント・アー・タング・ステンフラップ・付	138,000
1961360044805	PL-H5500	高演色モデル、色温度 5600Kモデル	166,000
1961360044317	PL-5500	色温度 5600Kモデル	158,000

色温度 3200Kモデル (受注発注)

PL-3300/PL-5500用バーンドア

LP-2500用 ハンドグリップ (ミニ三脚併用型)

PL-H1080/1250/2500/PL-1080/1250/2500用

4961360044324

4961360044294

4961360044539

4961360044676

PL-5500/3200K

HG-2500

ACアダプター

BDR-3300

^{*「}カムライト」「CAMLIGHT」の名称は、日本ビデオシステム様の登録商標です。 弊社の「Camlight」の名称は、日本ビデオシステム様の了解を得た上で使用しています。





LED LIGHTING SYSTEM

JAN⊐ − ド	商品名	仕様	本体価格(税別)
		スタジオ用 LEDライト	
スタジオ用 LEI	Dフラッドライト Vマウント(±様(ACアダプター、16−17スタンドアダプター付)	
4961360044850	SL-H7500D	高演色モデル、色温度 5600Kモデル (受注発注)	176,000
4961360044331	SL-7500D	色温度 5600Kモデル (受注発注)	168,000
4961360044867	SL-H7500D/3200K	高演色モデル、色温度 3200Kモデル (受注発注)	176,000
4961360044348	SL-7500D/3200K	色温度 3200Kモデル (受注発注)	168,000
スタジオ用 LEI	Dフラッドライト DMX仕様	(ACアダプター、16-17スタンドアダプター付)	
4961360044836	SL-H7500A	高演色モデル、色温度 5600Kモデル (受注発注)	176,000
4961360044287	SL-7500A	色温度 5600Kモデル (受注発注)	168,000
4961360044843	SL-H7500A/3200K	高演色モデル、色温度 3200Kモデル (受注発注)	176,000
4961360044270	SL-7500A/3200K	色温度 3200Kモデル (受注発注)	168,000
4961360044584	BDR-7500	SL-7500用バーンドア	21,000
スタジオ用 LEI	Dスポットライト DMX仕様	: (照射角度可変型、ACアダプター、16-17スタンドアダプター付)	
4961360044874	SL-H9900	高演色モデル、色温度 5600Kモデル バーンドアー付(受注発注)	336,000
4961360044690	SL-9900	色温度 5600Kモデル バーンドアー付(受注発注)	320,000
4961360044881	SL-H9900/3200K	高演色モデル、色温度 3200Kモデル バーンドアー付(受注発注)	336,000
4961360044706	SL-9900/3200K	色温度 3200Kモデル バーンドアー付(受注発注)	320,000
キャリングバッグ			
4961360044461	SC-25	Camlight キットキャリングバッグ/PL-2500, 3300用	26,000
	and the second second		
ライトスタンド PH			
PHOTOFLEX社製	-	4段式 縮長-伸長75-234cm, 重量1.4Kg	11,000
PHOTOFLEX社製		3段式 縮長-伸長86-250cm, 重量1.4Kg	12,000
PHOTOFLEX社製	LS-2320Y	4段式 縮長-伸長110-365cm, 重量2.7Kg	20,000

*「カムライト」「CAMLIGHT」の名称は、日本ビデオシステム様の登録商標です。 弊社の「Camlight」の名称は、日本ビデオシステム様の了解を得た上で使用しています。



日本総輸入元

株式会社ケンコープロフェショナルイメージング 〒164-0001東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル3F TEL 03-6840-3622 FAX 03-6840-3861