



「IRIX」

アイリックス

DESIGNED BY PHOTOGRAPHERS

Swiss Design
Made in Korea

KPI 株式会社 ケンコープロフェショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル3F
TEL 03-6840-3622 FAX 03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp

・商品の外観・仕様・価格は予告なく変更することがあります。
・このカタログには掲載の商品価格はすべて消費税別価格です。
・このカタログは2021年8月現在のものです。




「IRIX」

写真愛好家の夢が現実に！

写真家によって考案され、優れた技術者たちによって構築され、
アイデアに富んだデザイナーによって完成された究極のレンズ。

写真に関するすべての情報を収集し全てを検証し、
最新のテクノロジーを駆使してたどり着いた最高の機能性。

変化する風景、街、スポーツ、建築物の微妙な曲線や球面等
どのような撮影であろうとすべての局面に対応する頑丈な造りとともに
直観的感覚で使える形状、精密な技術的仕様をハンディタイプに仕上げた
写真家のためのレンズです。



写真ブログ：

"Irix 15mm F2.4 は最高品質の材質とスムーズなフォーカスリング、そしてフォーカスリングのハイパーフォーカススケールによって撮影の楽しみが増えました。"

写真雑誌 ePhotozine：

"Irix 150mm F4 マクロレンズは標準のレンズよりも長い焦点距離を持つ、最強のマニュアルフォーカスマクロレンズです。"

Digitalrev：

"私は Irix の品質の素晴らしさに信じがたい驚きを感じました。でも今は Irix が最高のレンズであるということを当たり前のこととして公言しています。"

Phoblographer：

"Irix 11mm F4 Blackstone はすべてにおいて感銘的なレンズです。"

Digital Picture：

"その素晴らしいデザインと出来ばえとの組み合わせにより、画質に新たな創造性の道を開きました。"

レンズの専門家 Rex Jones 氏：

"・・・このレンズは私が今までに使用した中で最高のレンズです・・・"



全天候対応シーリング

Irix 15mm F2.4 レンズは最も過酷な気象条件下においてもまったく影響を受けない驚異的な密閉性を有しています。各レンズは内部が埃や湿気から保護する完全密閉構造になっています。その機能により突然の水しぶき等からレンズを完全に保護します。



フォーカスロック

フォーカスロック機能はフォーカスリングを必要な位置で固定し偶発的な回転を防止します。ハイキングや街中の散歩中の撮影に最適です。



フロントフィルター径

Irix 15mm F2.4 の対物面に使用するフィルター径は 95mm のスクリュタイプです。



リアフィルタースロット

Irix レンズにはリアフィルター用のスロットが装備されています。15mmF2.4 では同時にレンズ両サイドにフィルターが装着可能です (例として PL フィルターを前面に、後部に ND フィルターのように)。リアフィルター用スロットのサイズは 30x30mm です。

リアフィルター (ND) は P7 をご覧ください。



絞りの電子コントロール

電子絞り制御機能はレンズの操作を簡素化し、絞り値を Exif に記録します。



インフィニティクリック

フォーカスリングの "∞" の位置には "click" (インフィニティクリック) があり、フォーカススケールを見なくても無限位置に設定することができます。これは夜景撮影に最適な機能です。



フォーカスケールキャリブレーション

各 Irix レンズは工場において適正にキャリブレーションがおこなわれ出荷されます。この機能によりその後使用する各カメラのモデルに対応して独自にフォーカスケールの調整がおこなえます。



ニュートリノコーティング方式

ニュートリノコーティングは特殊な処方による複数の反射防止膜の組み合わせで完璧な光透過、高いコントラスト、自然な色再現を実現しています。





フィルターウインドウ


重要な点は機能性です。花型のレンズフード装着時、備え付けてあるスライディングウインドウ機能を使用することでレンズフードを外さずにフィルターを回転させることができます。



11 F4.0 mm



15 F2.4 mm



超広角！画角 126°のフルサイズレンズ。4 枚の高屈折レンズ、2 枚の ED レンズおよび 3 枚の非球面レンズを組み合わせると 3.13% という驚異的な低ディストーションを実現しました。このクラスのレンズとしては唯一無二のレンズと言えるでしょう。さらにフォーカスロックシステム、全天候型ホコリ防止密閉構造、インフィニティ

クリック、リアフィルター用スロット、UV 塗料（Blackstone バージョン）のセットが、堅牢なアルミ合金製のハウジング内に組み込まれることにより Irix 11mm レンズが風景、建築物、夜景および過酷な環境下等すべての撮影に必須のツールであることを物語っています。

画角 110°の超広角フルサイズレンズ。よりコントロールしやすく使用満足度の高いフィルターウインドウの付いた着脱可能なレンズフード付き。フィルター装着は 95mm 径ねじ込み式を装備し、プロ写真家をも満足させる、優れたレンズです。3 枚の高屈折レンズ、2 枚の ED および非球面レンズの組み合わせが低ディストーションを実現しました。さらにフォーカスロックシステム、全天候型ホコリ

防止密閉構造、インフィニティクリック、リアフィルター用スロット、UV 塗料（Blackstone バージョン）のセットが、堅牢なアルミ合金製のハウジング内に組み込まれることにより Irix レンズがさまざまな撮影において最高のパートナーであることを確信できるでしょう。

あなたの撮影スタイルに合わせて、2種類のハウジングからお選びいただけます

あなたの撮影スタイルに合わせて、2種類のハウジングからお選びいただけます

軽さを求めるなら…

Firefly

ファイアフライ

- 内部はアルミニウム製構造 軽量ハウジング
- フォーカスリングは滑り止めコーティング
- 標準的な刻印
- 基本的なホコリおよび湿気防止構造 (3つのシーリング)
- ソフトポーチ付き

Irix 11mm ファイアフライ

¥98,000(税別)

CANON EF NIKON F PENTAX K

堅牢さを求めるなら…

Blackstone

ブラックストーン

- 内部はアルミニウム製構造。傷防止加工を施したマグネシウムハウジング
- アルマイト処理メタル製フォーカスリング
- UV塗料でコーティングされた美しい刻印
- 基本的なホコリおよび湿気防止構造 (3つのシーリング)
- 便利なハードケース付き

Irix 11mm ブラックストーン

¥128,000(税別)

CANON EF NIKON F PENTAX K

軽さを求めるなら…

Firefly

ファイアフライ

- このクラスのレンズでは最軽量
- フォーカスリングは滑り止めコーティング
- 標準的な刻印
- 基本的なホコリおよび湿気防止構造 (3つのシーリング)
- ソフトポーチ付き

Irix 15mm ファイアフライ

¥88,000(税別)

CANON EF NIKON F PENTAX K

堅牢さを求めるなら…

Blackstone

ブラックストーン


- 内部はアルミニウム製構造。傷防止加工を施したマグネシウムハウジング
- アルマイト処理メタル製フォーカスリング
- UV塗料でコーティングされた美しい刻印
- 基本的なホコリおよび湿気防止構造 (4つのシーリング)
- 便利なハードケース付き

Irix 15mm ブラックストーン

¥128,000(税別)

CANON EF NIKON F PENTAX K

150 Macro F2.8 mm



高解像度のフルサイズデジタル一眼レフカメラ用に開発された最新で多様に富んだ望遠マクロレンズ。F2.8 の明るさは露出時間の短縮を可能にし、150mm の焦点距離は、広告やポートレートの撮影に最適な望遠で、手持ち撮影が可能という両方の利便性を兼ね備えています。このレンズは 11 枚の絞り羽根で構成され、背景と光のあたるスポットを円形に綺麗にボカすことができます。Irix 150mm マクロのユニークな特長は撮影距離 0.345m で 1:1 の等倍マクロ撮影が可能です。270°の回転範囲を備えたワイドセラパークコートされたフォーカスリングにより、全領域にわたる高精度のピント調整が保証されます。さらに付属のフォーカスロックリングでピントを必要な位置で固定することができます。Irix 150mm マクロには内部構造を保護するために 5 つのゴム製シールと他の改良さ

れた素材が余すことなく使用されており、過酷な気象状況の下でも撮影に支障をきたしません。レンズには着脱可能な三脚座リングが装備されていてカメラを三脚にタテ位置で搭載することやカメラ全体のバランスをとるのにとても便利なパーツです。



Irix 150mm F2.8マクロ1:1は新しいDragonflyシリーズ第一弾のレンズです。このシリーズは軽さ、Fireflyで採用された完璧な人間工学、そしてBlackstoneで使用されている堅牢なマグネシウムのハウジングを組み合わせたレンズです。



Dragonfly

ドラゴンフライ

- ▶ 軽量化されたアルミニウム製の内部構造
- ▶ アルミ/マグネシウム合金製、傷防止仕上げにより強化された軽量ハウジング
- ▶ フォーカスリングは滑り止めコーティング
- ▶ UV塗料でコーティングされた刻印
- ▶ 高度なホコリおよび湿気防止構造(5つのシーリング)
- ▶ 便利なハードケース付き

Irix 150mm マクロ

¥118,000(税別)

CANON EF NIKON F PENTAX K



DESIGN AWARD 2019



reddot award 2019 winner


Irix 150mm F2.8 マクロレンズは世界的に有名なデザインに關する賞、iF DESIGN AWARD 2019、reddot award 2019 を受賞しました。

11 F4.0 mm


仕様	
画像フォーマット	35mm フルサイズ
焦点距離	11mm
絞り値	F4.0 ~ F22
焦点範囲	0.27m ~ ∞
焦点方式	ロック機能付きマニュアルフォーカス
画角	126° (対角線)
絞り調整	カメラ経由
絞り形状	9枚の円形羽根
レンズ構成	10群16枚
フロントフィルター径	無し
リアフィルタースロット径	30 x 30mm
対応マウント	キヤノン EF/ニコンF/ペンタックスK
サイズ (最大径 x 全長)	φ103 x 118mm
重量	730 ~ 790g

価格	
11mm ファイアフライ	¥78,000(税別)
IL-11FF-EF (キヤノン用)	4962420475188
IL-11FF-NF (ニコン用)	4962420475201
IL-11FF-PK (ペンタックス用)	4962420475225
11mm ブラックストーン	¥98,000(税別)
IL-11BS-EF (キヤノン用)	4962420475003
IL-11BS-NF (ニコン用)	4962420475034
IL-11BS-PK (ペンタックス用)	4962420475249

MTF曲線



ディストーション




15 F2.4 mm


仕様	
画像フォーマット	35mm フルサイズ
焦点距離	15mm
絞り値	F2.4 ~ F22
焦点範囲	0.28m ~ ∞
焦点方式	ロック機能付きマニュアルフォーカス
画角	110° (対角線)
絞り調整	カメラ経由
絞り形状	9枚の円形羽根
レンズ構成	11群15枚
フロントフィルター径	95mm
リアフィルタースロット径	30 x 30mm
対応マウント	キヤノン EF/ニコンF/ペンタックスK
サイズ (最大径 x 全長)	φ103 x 90mm
重量	581 ~ 685g

価格	
15mm ファイアフライ	¥72,000(税別)
IL-15FF-EF (キヤノン用)	4962420475195
IL-15FF-NF (ニコン用)	4962420475218
IL-15FF-PK (ペンタックス用)	4962420475232
15mm ブラックストーン	¥96,000(税別)
IL-15BS-EF (キヤノン用)	4962420475010
IL-15BS-NF (ニコン用)	4962420475041
IL-15BS-PK (ペンタックス用)	4962420475256

MTF曲線



ディストーション




150 Macro F2.8 mm


仕様	
画像フォーマット	35mm フルサイズ
焦点距離	150mm
絞り値	F2.8 ~ F32
焦点範囲	0.345m ~ ∞
焦点方式	ロック機能付きマニュアルフォーカス
画角	16.2° (対角線)
絞り調整	カメラ経由
絞り形状	11枚の円形羽根
レンズ構成	9群12枚
フロントフィルター径	77mm
マクロ比率	1 : 1 (0.345m時)
対応マウント	キヤノン EF/ニコンF/ペンタックスK
サイズ (最大径 x 全長)	φ87 x 128mm
重量	840g

価格	
150mm マクロ	¥86,000(税別)
IL-150DF-EF (キヤノン用)	4962420475027
IL-150DF-NF (ニコン用)	4962420475058
IL-150DF-PK (ペンタックス用)	4962420475263

MTF曲線



ディストーション



ND フィルターセット (ND4/ND8/ND16)

¥1,500(税別) 4962420475089

- フィルターサイズ : 29x29mm
- ND4/ND8/ND16 各 5 枚
- リアフィルタースロット用



Irix ND フィルターはレンズの性能を維持するため、0.1mm 超薄型高品質フィルムで作られています。リアフィルタースロットに装着して使用してください。

	ND4	ND8	ND16
濃度	0.6	0.9	1.2
減光量	2絞り分	3絞り分	4絞り分