

KPI

Kenko Professional Imaging Co., Ltd

Wimberley

超望遠レンズ専用雲台



Made in U.S.A.



超望遠レンズ専用雲台

WH-200 ニューウィンバリーヘッド The Wimberley Head Version II

超望遠レンズのための完全なバランスシステムと
比類のないスムーズな操作性

- クイックシューベース一体式プラットフォーム
- 星形形状のソフトタッチグリップ
- スムーズなテンション調整
- 遊びのないパンベース

WH-200ニューウィンバリーヘッドは、超望遠レンズ用に設計された特殊な雲台です。「Gimbal Style」デザインは、大きく重いレンズを容易に取り扱うことを可能にしました。旧モデル(WH-101)と比較して、約450g軽量で、50mm全高が低くなっています。

製品名称	高さ	幅	奥行き	質量	価格	コード
WH-200 ニューウィンバリーヘッド	236mm	89mm	250mm	1420g	¥126,000	072235



SK-100 サイドキック

THE Wimberley Head

SK100小型ウィンバリーヘッドは、アルカスイススタイルのクイックベース雲台に差し込むことで、300mm F2.8~500mm F4.0 のレンズと同等の大きさのレンズをウィンバリースタイルで撮影することができます。広角レンズと超望遠レンズを頻繁に交換して撮影する旅行写真等に最適です。重量は僅か585gで、コンパクトに収納することができます。



製品名称	高さ	幅	奥行き	質量	価格	コード
SK-100 サイドキック(ストロボ用)	196mm	84mm	125mm	585g	¥54,600	072075

SK-100用 サイドキックシフター／落下防止プレート

Sidekick Shihter



SK-100に400mm~600mmのレンズを使用する場合には、雲台中央で保持するために、レンズ位置を補正するサイドキックシフターをご利用ください。また、SK-100は横位置のクイックベースにレンズプレートを差し込むため、アダプタープレートに交換して利用することをお勧めします。(右頁のクイックプレート適合一覧表参照)



製品名称	価格	コード
AP-900 サイドキックシフター0.75"	¥11,550	072303
新製品 AP-901 サイドキックシフター1"	¥17,850	072341
新製品 AP-902 サイドキックシフター1.25"	¥21,000	072358
新製品 AK-100 サイドキック用落下防止プレート	¥11,550	072365

クイックベース

Quick Base



C-10、C-30クイックベースは、ウィンバリーヘッド以外にも利用できます。雲台上でズレないように、C-10は、中央に3/8"ネジ穴、前後に1/4"ネジ穴が、C-30は、中央と前後に3/8"ネジ穴を施しています。




製品名称	前後長	幅(プレートのみ)	幅(全体)	高さ	質量	価格	コード
C-10 クイックシューベース	63mm	52mm	84mm	16mm	140g	¥17,850	072013
C-30 クイックシューベース	106mm	52mm	84mm	16mm	260g	¥22,050	072020

ストッパー機能付。プレートがスライドして落下するのを防止します。

レンズプレート

Lens Plate

ウインバリーレンズプレートは、スライドによるレンズ落下を防止するデュアルセーフティストップ(スクリュー)を装備しています。このプレートは、アルカスイス雲台、フォーバ雲台、RRS雲台にも使用することができます。



製品名称	前後長	幅(プレートのみ)	高さ	質量	価格	コード
P-5 カメラプレート	71mm	38mm	9mm	40g	¥10,500	072037
P-10 クイックプレート93mm1点止め	84mm	38mm	9.5(12.5)mm	70g	¥10,500	072044
P-20 クイックプレート97mm1点止め	98mm	38mm	9.5(12.5)mm	75g	¥10,500	072051
P-30 クイックプレート111mm2点止め	112mm	38mm	9.5(12.5)mm	110g	¥11,340	072150
P-40 クイックプレート147mm3点止め	149mm	38mm	9.5mm	135g	¥12,075	072068
P-50 クイックプレート165mm3点止め	168mm	38mm	9.5mm	155g	¥12,075	072143

アダプタープレート For Large Nikon AF-S Lenses, For Canon 600f/4IS&400f/2.8IS Lenses

Adapter Plate




純正のレンズフット部分を取り外し、交換することで、レンズの重心を低くして、より操作性を高めます。また、このアダプタープレートを取り付けたレンズは、そのままウインバリーヘッドに挿入することができます。

製品名称	適合レンズ	前後長	幅	高さ	質量	価格	コード
AP452	Nikon 400 2.8 AF-SI/SII, 600 4.0 AF-SII	139mm	38mm(突起部44mm)	16mm(突起部19mm)	182g	¥17,850	072099
AP553	Nikon 200-400 AF-S VR, 500 4.0 AF-SI/SII	144mm	38mm(突起部44mm)	20.5mm(突起部23.5mm)	150g	¥17,850	072105
AP602	Canon 400 2.8 IS, 600 4.0 IS	168mm	38mm(突起部43.5mm)	16mm	192g	¥17,850	072082
AP652	Nikon 600 4.0 AF-SI	141mm	38mm(突起部42.5mm)	16mm	170g	¥17,850	072112


専用レンズ止ネジ/変換スクリュー

Extra Hardware




1/4"レンズ止めネジ。追加レンズ止めネジ。

SW-100



ウインバリープレートにカメラを取り付けるための専用スクリュー。(レンズ用スクリューはカメラ用には長過ぎます。)

SW-100S



1/4"ネジを3/8"ネジに変換するためのアダプタースクリュー。

BS-100

製品名称		価格	コード
SW-100	プレート用レンズ止メネジ	¥840	072174
新製品 SW-100S	プレート用カメラ止メネジ	¥840	072273
BS100	変換スクリュー(J→G)	¥840	072204

クイックプレート適合一覧表

Nikon	WH-200	Sidekick	Canon	WH-200	Sidekick	Sigma	WH-200	Sidekick
70-180 macro	--P-10	-	100 macro	--P-20	-	TS-41	--P-40	-
70-200 2.8 VR	--P-20*1	-	28-300 IS	--P-20	-	50-500	--P-40	-
70-200 4.0 VR	--P-20*1	-	35-300	--P-20	-	70-200 2.8	--P-10	-
80-200 2.8	--P-10	-	70-200 2.8 VR	--P-20	-	80-200 2.8	--P-10	-
80-200 2.8AF-S	--P-10	-	70-200 4.0	--P-10	-	80-400 4.5	--P-40	-
80-400 VR	--P-10	-	80-200 2.8	--P-20	-	100-300 4.0	--P-10	-
200 4.0 VR	--P-20	-	100-400	--P-20	-	120-300 2.8	--P-10	P-10
200 4.0 micro	--P-10*1	-	180 macro	--P-20	-	135-400 5.6	--P-10	-
200-400 MF	--P-40	-	200 1.8	--P-20	-	150 2.8 macro	--P-10	-
200-400 AF-S VR	--P-40 or AP-553	AP-553	200 2.8	--P-10	-	170-500 5.0	--P-10	-
300 4.0	--P-10	P-10	300 4.0	--P-10	-	180 macro	--P-10	-
300 2.8 MF	--P-20	P-20	300 4.0 IS	--P-20	-	300 4.0	--P-10	-
300 2.8 AF	--P-20	P-20	300 2.8	--P-20	P-20	300 2.8	--P-20	P-20
300 2.8 AF-I	--P-20	P-20	300 2.8 IS	--P-30	P-30	300 2.8	--P-20	P-20
300 2.8 AF-S	--P-20	P-20	400 5.6	--P-20	-	300-800 5.6	--P-50*3	P-50*3 + AP900
300 2.8 VR	--P-30	-	400 4.0 DO	--P-20	-	400 5.6	--P-10	-
400 3.5 MF	--P-30	P-30	400 2.8 NON-IS	--P-50	AP-602	500 4.5 NON-HSM	--P-30*3	P-30*3 + AP900
400 2.8 MF	--P-50	-	400 2.8 IS	--P-50*3 or AP-602	AP-602	500 4.5 HSM	--P-50	-
400 2.8 AF-I	--P-50	-	500 4.5	--P-40	P-40	800 5.6	--P-50	-
400 2.8 AF-SI	--AP-452	AP-452	500 4.0 IS	--P-40*3	P-40*3			
400 2.8 AF-SII	--AP-452	AP-452	600 4.0 NON-IS	--P-50*3	P-50*3 + AP900			
500 4.0 MF	--P-30	P-30	600 4.0 IS	--P-50*3 or AP-602	AP-602			
500 4.0 AF-I	--P-40	P-40 + AP-902	600 4.5	--P-50*3	-			
500 4.0 AF-SI	--P-40 or AP-553	AP-553	800 5.6	--P-50*3	-			
500 4.0 AF-SII	--P-40 or AP-553	AP-553						
600 5.6 MF	--P-30	P-30	Pentax	WH-200		Minolta	WH-200	Tokina
600 4.0 MF	--P-50	P-50 + AP900	250-600 5.6 ED(IF)	--P-50*3		70-200 2.8	--P-10*1	80-200 2.8
600 4.0 AF-I	--P-50	P-50 + AP902	300 2.8 MF SMCP-A	--P-20		80-200 2.8	--P-10	100-400 4.0
600 4.0 AF-SI	--AP-652	AP-652 + AP900	300 2.8 AF SMCP-FA	--P-30		300 2.8	--P-20	300 4.0
600 4.0 AF-SII	--AP-452	AP-452	400 2.8 ED(IF)	--P-30		400 4.5	--P-20	300 2.8
800 5.6 MF	--P-50	-	500 4.5 MF SMCP	--P-40*3		600 4.0	--P-50*2	400 5.6
			600 4.0 AF SMCP-FA	--P-50*3				
			800 6.7 IF SMCP-67	--P-50*3				
			1200 8.0 IFMF SMCP-A	--P-40*4				
						Tamron	WH-200	Leica
						70-210 2.8	--P-10	280-560
						180 macro 2.8	--P-10	--P-40*3
						200-400 5.6	--P-10	400-800
						200-500 5.6-6.3	--P-10	--P-40*3
						300 2.8	--P-20	

*1 SW-100(Jネジ)1個必要です: SW-100 ¥315(本体価格¥300) *2 タネジ変換アダプター2個必要です *3 タネジ変換アダプター1個必要です *4 SW-100(Jネジ)とタネジ変換アダプター1個ずつ必要です
 ◆サイドキックご使用の場合レンズの口径によって、軸がセンターにこない場合があります。その場合AP900/902等のアダプターが必要となります。(要表参照別売)

ブラケットシステム

ウインバリーモジュラーブラケットシステムは、ウインバリーヘッドやサイドキック、またアルカスイススタイルのレンズプレートに取り付けることのできる、最も汎用性の高いブラケットシステムです。非常にコンパクトで軽量、しかも僅かなスペースに収納可能です。

F-1 テレフォトブラケット ■ 新製品

Telephoto Bracket



F-1テレフォトブラケットは、ウインバリーヘッドやサイドキック用に開発されたストロボ設置用ブラケットで、レンズプレートやアダプタープレートの先端に取り付けることができます。レンズの向きに同調して動くため、撮影チャンスを逃しません。ウインバリー製レンズプレートを使用することで、アルカスイス雲台、フォーバ雲台、RRS雲台にも使用することができます。


製品名称	質量	価格	コード
SC-O10 F-1 テレフォトブラケット	272g	¥43,050	072280



F-2 マクロブラケット ■ 新製品

Macro Clamp

F-2マクロブラケットは、レンズプレートやアダプタープレートの先端に取り付けることができます。2箇所のダブルボールロックシステムを利用して、ストロボ位置を自在にコントロールすることができます。レンズプレートの上側と下側に取り付けることができるので、ストロボ2灯ライティングも可能です。ウインバリー製レンズプレートを使用することで、アルカスイス雲台、フォーバ雲台、RRS雲台にも使用することができます。



製品名称	質量	価格	コード
F-2 マクロクランプ	440g	¥36,750	072334

PP-100 プランプ オブジェホルダー

Plamp Object Holder

プランプは、マクロ撮影の際等に被写体を固定して、よりシャープな写真仕上がりを約束します。また、レンズ前にハレ切りプレートをセットしたり、レフ板やディフューザーを簡単にセットすることができます。



製品名称	前後長	質量	価格	コード
PP-100 プランプ オブジェホルダー	550mm	180g	¥6,825	072310
PP-110 プランプ用エクステンション 30cm	300mm	50g	¥1,575	072327

M8 カメラスライドプレート ■ 新製品

Camera Slide Plate

カメラを取り付けたP5カメラプレートを縦位置にホールドすることができるプレート。このプレートに基づいてF-1テレフォトブラケットやF-2マクロブラケットを取り付けることができます。また、マクロ撮影の場合には、微妙な前後左右の微調整を行うことができます。



製品名称	質量	価格	コード
M-8 カメラスライドプレート	68g	¥18,690	072297

KPI 日本総輸入代理店 株式会社 ケンコープロフェッショナルイメージング

〒161-0031 東京都新宿区西落合3-9-19 TEL 03-5988-7358 FAX 03-5988-7354

Home Page : www.kenko-pi.co.jp

●仕様や外観は製品改良のため予告なく変更をする場合もありますのでご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷インクの性質上多少異なる場合があります。●製品写真内のカメラ・レンズ等は商品に含まれません。●価格はすべて希望小売価格(税込み)になります。●このカタログの内容は2008年2月現在のものです。●JANコードをご利用の際は品番の前に会社コード4961360を入れてください。

お取扱店