

FLOLIGHT USA


高演色性 LED ライト



MICROBEAM

BLADELIGHT






CRI 98<3200K> / CRI 96<5600K> ソフトな光質、光をシャープにカット



Bladelight はフレネルのように 単一方向に集光します

ブレードライトはタングステン変換フィルター、ディフューザー、バーンドアを備えています。革命的な直線型 LED と長形デザインのパネルドアで光を一方向に集めることができます。これはパネル型 LED ライトでは最初で唯一のものでプロの使用する映画撮影用ライトなみに機能します。
(リモートコントローラー付)



レンズフォーカス可能なライト

ブレードライトは3つのビームアングルを特長とし、付属レンズを上のスリット上に差し込むことで20°のスポットライトに、下のスリットに差し込んで60°のビームアングルに、レンズを取り外した状態で全開の120°フラッドライトが可能になります。




ダブルボールマウント

2つのボール（間接部）からなるダブルボールマウントで、ブレードライトをどんな位置にでも簡単に素早くセットすることができます。

バッテリー駆動

バイカラーモデルにはVマウントバッテリープレートを装備しています。



高演色性

ブレードライトは驚異的な演色性をもち、3200K タングステン色ではCRI98, 5600K デイライト色のCRIは96です。



タングステン変換フィルター、 ディフューザー

ブレードライトには高品質、長寿命のタングステン変換フィルターとディフューザーが装備がされています。すべてのデイトライトモデルはタングステン変換フィルター、1/4 タングステン変換フィルター、フルディフューザーおよび1/8 ディフューザーが付いています。他のモデルについてはフルディフューザーおよび1/8 ディフューザーのみです。ブレードライトはLEE社のジルコンフィルターと806, 809のタングステン変換フィルター、810のディフューザーを使用しています。ブレードライトはどのような場所、どのような位置にも簡単に設置できます。

パワフルな18" (50W モデル)

50W モデルは500W のタングステンライトと同等のパワー

パワフルな36" (100W モデル)

100W モデルは1000W のタングステンライトと同等のパワー

	18" (5600K/3200K/Green)	18" (Bi-color)	36" (5600K/3200K/Green)	36" (Bi-color)
全 長	45.7cm	45.7cm	91.4cm	91.4cm
重 量	2.3kg	V マウント付き	4.5kg	V マウント付き

	商品名	製品コード	JANコード	価格(税別)
50 ワット モデル	ブレードライト 18" 5600K	254084	4961360040845	128,000 円
	ブレードライト 18" 3200K	254091	4961360040913	128,000 円
	ブレードライト 18" Bi-color 〈V マウント付き〉	254092	4961360040920	178,000 円
	ブレードライト 18" Green	254093	4961360040937	128,000 円
100 ワット モデル	ブレードライト 36" 5600K	254082	4961360040821	208,000 円
	ブレードライト 36" 3200K	254094	4961360040944	208,000 円
	ブレードライト 36" Bi-color 〈V マウント付き〉	254095	4961360040951	258,000 円
	ブレードライト 36" Green	254083	4961360040838	208,000 円

デイトライト CRI 95+ の高演色性 LED ライト

- ・よりパワフル、軽量・コンパクトに進化
- ・照射角度 45°
- ・V マウント付モデルで電源のない場所でも使用可能
- ・12V バッテリーで点灯 (12V/100-240V アダプター付)
- ・10%~100%のディマー付
- ・LED の寿命は 25,000 時間と経済的
- ・DMX 調光器内蔵型モデルは遠隔調光が可能 (別売: DMX ディマーが必要です)
- ・1m の照度は 7,900Lux(LED1024)、5,200Lux (LED512)



500Wのタングステンライトと同等の照度

LED 512

消費電力48.5W

512 背面
(マウントなし)

仕様書	LED512	LED1024
型番	フラッド(照射角 45 度)	フラッド(照射角 45 度)
照度 1m	5,293Lux	7,903Lux
演色性 CRI	CRI 95+	CRI 95+
色温度	5,600K	5,600K
消費電力	48.5W	97W
AC アダプター電源	12VDC/100-240V XLR4 端子付	
外形寸法 *	305x152x80mm	305x305x80mm
重量 (本体)	2.0kg	2.9kg
付属品	AC アダプター、XLR4 延長ケーブル(2m)、16mm/17mm オス / オスアダプター	

※タングステンモデルは色温度 3200K になります。

* 幅 x 高 x 奥行 (突起部除く)

1000Wのタングステンライトと同等の照度

LED 1024

消費電力97W

1024 背面
(V マウント仕様)

	商品名	製品コード	JANコード	価格(税別)	備 考
デイトライトモデル	LED512-ND45 <マウント無し>	254085	4961360040852	138,000 円	
	LED512-VD45 <V マウント>	254081	4961360040814	158,000 円	
	LED512-DD45 <DMX> NEW	254099	4961360040999	178,000 円	受注発注
	LED1024-ND45 <マウント無し>	254086	4961360040869	218,000 円	
	LED1024-VD45 <V マウント>	254080	4961360040807	238,000 円	
	LED1024-DD45 <DMX> NEW	254100	4961360041002	258,000 円	受注発注
タングステンモデル	LED512-NT45 <マウント無し>	254087	4961360040876	138,000 円	
	LED512-VT45 <V マウント>	254088	4961360040883	158,000 円	
	LED512-DT45 <DMX> NEW	254101	4961360041019	178,000 円	受注発注
	LED1024-NT45 <マウント無し>	254089	4961360040890	218,000 円	
	LED1024-VT45 <V マウント>	254090	4961360040906	238,000 円	
	LED1024-DT45 <DMX> NEW	254102	4961360041026	258,000 円	受注発注

※すべてのライトにバードアが付属しています。(2016 年 11 月より)

LED512/1024 用アクセサリ



LED512 用バードア



バードア装着例

フィルターホルダー
(旧モデル用)

商品名	製品コード	JANコード	価格(税別)
LED512/45 用バードア	254097	4961360040975	19,000 円
LED512/45 用ディフューザー	254103	4961360041033	2,000 円
LED1024/45 用バードア	254096	4961360040968	23,000 円
LED1024/45 用ディフューザー	254104	4961360041040	3,000 円
LED512 用バードア [旧モデル用]	254013	4961360040135	19,000 円
LED1024 用バードア [旧モデル用]	254014	4961360040142	23,000 円
LED512 バードア用フィルターホルダー <プラスチック製> [旧モデル用]	254065	4961360040654	2,000 円
LED1024 バードア用フィルターホルダー <プラスチック製> [旧モデル用]	254066	4961360040661	3,000 円
LED512 用フィルターホルダー <金属製> ※バードアと併用不可 [旧モデル用]	254019	4961360040197	6,000 円
LED1024 用フィルターホルダー <金属製> ※バードアと併用不可 [旧モデル用]	254020	4961360040203	11,000 円

マイクロビーム 128/256 用アクセサリ



マイクロビーム LED128
ソニー F950 装着例



バッテリー



チャージャー



AC アダプター



スィーベルマウント



フィルターセット
〈マイクロビーム 128 用〉




フィルターセット
〈マイクロビーム 256 用〉

商品名	製品コード	JANコード	価格(税別)
BL-F770A ソニー型 Li-ion バッテリー 7.4V4200mAh 〈ソニーマウント〉	253961	4961360039610	9,000 円
BL-F970A ソニー型 Li-ion バッテリー 7.4V6300mAh 〈ソニーマウント〉	253960	4961360039603	12,000 円
SCX-300S ソニー型バッテリーチャージャー	253963	4961360039634	12,000 円
SCX-300P パナソニック型バッテリーチャージャー	253964	4961360039641	12,000 円
マイクロビーム用 AC アダプター *	253950	4961360039504	5,000 円
スィーベルマウント	253947	4961360039474	5,000 円
フィルターセット 〈マイクロビーム 128 用〉	253945	4961360039450	5,000 円
フィルターセット 〈マイクロビーム 256 用〉	253946	4961360039467	5,000 円
アーティキュレイティングアーム S-175mm	253948	4961360039481	12,800 円
アーティキュレイティングアーム L-275mm	253949	4961360039498	18,800 円
マイクロビーム連結アダプター	253957	4961360039573	3,800 円
マイクロビーム D タップケーブル	253951	4961360039511	7,000 円
マイクロビーム XLR4 ケーブル	253952	4961360039528	5,000 円

*100V～240V の AC 電源を 12VDC に減圧してマイクロビーム LED に使用することができます。

アーティキュレイティングアーム

マイクロビームの位置を任意にセットすることができます。コンパクトな LCD モニターにも使用可能です。



バッテリーケーブル

外部バッテリー端子がある ENG カメラ等で使用可能。バッテリーや AC アダプターを使わず、カメラ側の電源を使い点灯させる場合に使います。



連結アダプター

マイクロビームを上下に連結させるアダプターです。光量を追加したい場合に便利なアクセサリです。



- “FLOLIGHT” は米国・Flolight LLC の登録商標です。
- このカタログに掲載の製品名は一般的に各社の登録商標です。
- 仕様、外観、価格等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 価格はすべて希望小売価格（税別）になります。
- このカタログは 2016 年 11 月現在のものです。

日本総輸入代理店

KPI 株式会社 ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野 5-68-10 KT 中野ビル 3F
TEL 03-6840-3622 FAX 03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp