

カムライト / LED ライティングシステム

Camlight



高演色モデル CRI 92

PROFESSIONAL LED VIDEO / STUDIO LIGHTING

Camlight, light up every picture

“Professional”
help reproducing a lively world in your pictures.

“Portable”
capture wonderful time wherever you are.


“Energy-saving”
low energy consumption, little light decay, high brightness and long service life.

Camlight



Camlight

スタジオライト LED 高演色モデル



PL-H2500 高演色モデル

[Vマウント]

ロケーション用LEDライト



スタンドマウント 調光ノブ Vマウント 45°フラッド

特注
30°スポット
選択可能



PL-H3300 高演色モデル


[Vマウント]

ロケーション用LEDライト/色温度可変型



調光ノブ Vマウント 45°フラッド

特注
30°スポット
選択可能



Vマウント


DC入力端子

調光ノブ

バッテリーレベルランプ

電源スイッチ

電源ランプ



Vマウント

色温度調整ノブ

調光ノブ

電源スイッチ

- 色温度：5600 K/3200 K
(タングステン変換フィルターによる切換え)
- 照度：3200 lx(1m)
- 消費電力：27 W
- 調光範囲：5~100%
- 照射角度：45°(フラッド) ※特注でスポットもご用意
- サイズ：236(W)×155(H)×76(D)mm
- 重量：910g
- 付属品：スタンドマウント、フリップアップ式ディフューザー&タングステンフィルター、リモコン、ACアダプター、16-17スタンドアダプター

- 色温度：3000K~6000K(無段階調整可能)
- 照度：3400 lx(3000K/1m)、3600 lx(6000K/1m)
- 消費電力：37 W
- 調光範囲：0~100%
- 照射角度：45°(フラッド) ※特注でスポットもご用意
- サイズ：430(W)×305(H)×60(D)mm
- 重量：2700g
- 付属品：リモコン、ACアダプター、16-17スタンドアダプター、XLR4延長ケーブル(2m)、フロントディフューザーパネル

製品コード	製品名	価格(税別)	JANコード
254478	PL-H2500	95,000円	4961360044782

製品コード	製品名	価格(税別)	JANコード
254479	PL-H3300	176,000円	4961360044799



PL-H5500 高演色モデル

[Vマウント]

ロケーション/スタジオ用LEDライト



調光ノブ




Vマウント



45°フラッド

特注
30°スポット
選択可能



SL-H7500D/A 高演色モデル

[DMX仕様] 7500A [Vマウント] 7500D

スタジオ用LEDライト



調光ノブ



DMX512調光
SL-H7500A



Vマウント
SL-H7500D



45°フラッド


特注
30°スポット
選択可能



Vマウント

調光ノブ

電源スイッチ



[DMX仕様] 7500A

[Vマウント] 7500D

DMX 表示

調光ノブ

電源スイッチ
(DMX/ ローカル切替)

電源ランプ

DC 入力端子

DMX LAN コネクタ

調光ノブ

電源スイッチ

電源ランプ

DC 入力端子

電源切替スイッチ

Vマウントバッテリー

- 色温度：5600 K、または3200 K
- 照度：6400 lx(1m)
- 消費電力：52 W
- 調光範囲：5~100%
- 照射角度：45°(フラッド) ※特注でスポットもご用意
- サイズ：430(W) × 305(H) × 60(D)mm
- 重量：2700g
- 付属品：リモコン、ACアダプター、16-17スタンドアダプター、XLR4延長ケーブル(2m)、フロントディフューザーパネル

- 色温度：5600 K、または3200 K
- 照度：10800 lx(1m)
- 消費電力：85W
- 調光範囲：7500D=5~100%
7500A=0~100%(DMX512調光)
- 照射角度：45°(フラッド) ※特注でスポットもご用意
- サイズ：520(W) × 377(H) × 82(D)mm
- 重量：7500D=3550g 7500A=3250g
- 付属品：リモコン(7500Dのみ)、ACアダプター、16-17スタンドアダプター、XLR4延長ケーブル(2m)、フロントディフューザーパネル

製品コード	製品名	価格(税別)	JANコード
254480	PL-H5500	166,000 円	4961360044805
254481	PL-H5500/3200K	166,000 円	4961360044812

製品コード	製品名	価格(税別)	JANコード
254485	SL-H7500D	176,000 円	4961360044850
254486	SL-H7500D/3200K	176,000 円	4961360044867
254483	SL-H7500A	176,000 円	4961360044836
254484	SL-H7500A/3200K	176,000 円	4961360044843

Camlight カメラマウントLEDライト



バッテリー内蔵型LEDライト
PL-H88 高演色モデル

254474 72,000円(税別)
JANコード 4961360044744

- 電池容量が尽きる直前まで一定照度を維持
- 取付け簡単なディフューザーとタングステンキャップ付
- コールドシュー、1/4"ネジ共に取り付け可能
- 交換用バッテリー(オプション)をご用意



色温度可変式LEDライト
PL-H1080 高演色モデル

254476 40,000円(税別)
JANコード 4961360044768

- 0~100%まで調光可能
- 色温度を自在に調整可能
- ソニーL型バッテリーマウント仕様
- 上下2枚のディフューザー装備
- ACアダプター(別売)でも点灯可能



ハイパワーLEDライト
PL-H1250 高演色モデル

254477 29,000円(税別)
JANコード 4961360044775

- 5~100%まで調光可能
- ソニーL型バッテリーマウント仕様
- ディフューザー(上)とタングステンフィルター(下)装備
- ACアダプター(別売)でも点灯可能



プロカメラマウントLEDライト
PL-H1000 高演色モデル

254475 21,000円(税別)
JANコード 4961360044751

- Dタップ端子から電源供給
- カメラSTART/STOPに連動点灯
- ディフューザーとタングステンフィルター装備
- コールドシュー、1/4"ネジ共に取り付け可能


	PL-H88	PL-H1080	PL-H1250	PL-H1000
色温度	5600K/3200K	3000K~5600K	5600K/3200K	5600K/3200K
色温度変換方式	タングステン変換キャップ	無段階調整可能	タングステン変換フィルター	タングステン変換フィルター
照度	900 lx / 1m (600 lm)	700 lx (3000K/1m) 800 lx (5600K/1m)	1500 lx / 1m	700 lx / 1m (600 lm)
消費電力	9~12W	6.0W	12.9W	8.4W
入力電圧	—	6~18V	6~18V	—
使用可能時間(Full)	約90分	46Wh/Lバッテリーで約6時間	46Wh/Lバッテリーで約3時間	使用バッテリー容量による
調光範囲	5~100%	0~100%	5~100%	5~100%
サイズ	101mmφ×112mm	140(W)×164(H)×60(D)mm	140(W)×164(H)×60(D)mm	89(W)×165(H)×36(D)mm
重量	470g(内蔵バッテリー含む)	400g	400g	215g

別売アクセサリ

		価格	JANコード
254453	ACアダプター-PL-H1080/H1250/H2500用	5,000円(税別)	4961360044539
254411	スベアバッテリーセットPL-H68/PL-H88用	6,500円(税別)	4961360044119
254429	HG-2500 PL-H2500用 ハンドグリップ(ミニ三脚併用型)	5,000円(税別)	4961360044294
254467	BDR-3300 PL-H3300/PL-H5500用パーンドア	19,000円(税別)	4961360044676
254458	BDR-7500 SL-H7500用パーンドア	21,000円(税別)	4961360044584
254551	SC-33N Camlight 2ヘッドキャリングバッグ/PL-H3300, H5500用	38,000円(税別)	4961360045512
254552	SC-25N Camlight キットキャリングバッグ/PL-H2500, H3300用	38,000円(税別)	4961360045529

PHOTOFLEX 社製ライトスタンド (推奨アクセサリ)

		価格	JANコード
257854	LS2212 4段式 オスタボ仕様	15,000円(税別)	4961360078541
257858	LS2214 3段式 オスタボ仕様	16,000円(税別)	4961360078589
257874	LS2218 4段式 オスタボ仕様	21,000円(税別)	4961360078749
257819	LS2320Y 4段式 ムスタボ仕様/17mm(オスオスタボ付属)	26,000円(税別)	4961360078190



- 「カムライト」、および「CAMLIGHT」の名称は、株式会社日本ビデオシステム様の登録商標です。弊社の「Camlight」の名称は、株式会社日本ビデオシステム様に許可を得た上で使用しています。
- このカタログの内容は2014年11月現在のもので、
- このカタログに記載の製品の価格はすべて「希望小売価格」で「税別価格」です。
- このカタログに記載の製品の外观、仕様、および価格は予告無しに変更する場合があります。

KPI

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル3F

TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp