

Godox

ゴドックス サイレント型LEDカタログ

Video Light



Silent Bi-color LED Video Light

ML60 Bi

6500K 2800K



ML60 Bi LED ライトは、コンパクトながら多くの機能を備えています。2800 ~ 6500K まで調整可能な色温度は、周辺光にシームレスに馴染み、常にナチュラルで安定したライティングが可能です。CRI96 / TLCI97 という高いレーティングは、優れた高演色性を示します。2.4GHz のレシーバーを内蔵しているため別売リモコンからワイヤレスコントロールにも対応。調光 (0 ~ 100%)、色温度設定、電源のオン / オフなどを遠隔操作、32 チャンネル、16 グループの設定が可能で電波干渉を防ぎます。もちろん、ライト背面の操作パネルからローカルコントロールも可能です。



静音設計 放熱システム デュアルバッテリー エフェクトモード ハイカラー

さらに ML60 Bi ライトには 7 つのエフェクトモード (フラッシュ、稲妻、壊れた電球、テレビ、キャンドル、炎、花火など) を搭載しライティング効果による演出も行えます。

Godox ML60 Bi は付属の AC アダプター (100 ~ 240V) で作動しますが、AC 電源が利用できない場合は 2 つの NP-F970 バッテリー (別売) でも動作します。

さらにこのユニットのバッテリーシステムや、フロントマウントアクセサリ、別売リモコンなどは、すべて 5600K シングルカラーバージョン Godox ML60 LED ライトと共用することができます。



壊れた電球 雷 フラッシュ テレビ 花火 キャンドル 炎

エフェクト搭載

7つのエフェクトモード搭載。フラッシュ、稲妻、壊れた電球、テレビ、キャンドル、炎、花火などの効果をシミュレートして、ライティングによりクリエイティブな表現ができます。

信頼性の高い演色性能

ML60 Bi は、CRI96、TLCI97 と演色性評価のスコアが高く、鮮やかな自然光を提供します。あらゆる場面で正確な色再現力を発揮します。



色温度可変

2800 ~ 6500K の色温度範囲は、ダイヤルを回すだけで周囲の照明条件にすばやく合わせるができます。カラーフィルターなどの心配は無用です。



ノイズレスランニング

ML60 Bi 内部に搭載された超静音ファンにより、操作中の動作音に悩まされることがありません。さらにサイレントモードをオンにすることで、ML60 Bi の超静音冷却ファンが起こす非常に微細なノイズさえ除去することができます。特に音に対してセンシティブな動画撮影や配信にも最適です。

ミニムスタイル

ML60 Bi は、非常にコンパクトで操作性に優れた NEW Godox マウントを採用しています。

AD300Pro/400Proといったフラッシュのアクセサリをそのまま使うことができます。これらは非常にコンパクトで取り付けでも小さな ML60 にぴったりのスマートなセッティングでありながら、多彩なライティングワークを可能にします。



各種モディファイヤー

ML60 Bi は、ゴドックス S2 ブラケットを取り付けることでライティングにおいて汎用性の高いボーエンスマウントアクセサリを使用することができます。市販の多くのライティングアクセサリ、ソフトボックスやスヌート、ビューティディッシュなどに対応します。



ボーエンスマウントアクセサリ



S2ブラケット

【同梱品】



●キャリングケース

●ハンドルグリップ

●ストラップ

●NPバッテリープレート

●ML60LEDライト

●ランプ保護キャップ

●リフレクタープレート

●DC電源ケーブル
1.5m x 1
0.2m x 1

●ACケーブル

●ACアダプター

デュアルパワー

ML60 Bi は AC アダプター、または NP-F970 バッテリー×2 個 (別売) で作動します。

スタジオまたは屋外撮影、共に自由な運用が可能です。

※写真のNP-F970バッテリーとスタンドはキットに含まれていません。



NP-F970 batteries

AC Adapter

2.4GHzワイヤレスコントロール

ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、オンボード制御が容易になります。RC-A6 リモートコントローラー (別売) を使うことで 16 グループ、32 チャンネル、99 ID から設定、電波干渉を受けることなく快適にライトをワイヤレスコントロールできます。



254182

RC-A6リモートコントローラー

希望小売価格(税別) 2,400円

JAN.4961360041828

ML60 Bi ^{NEW!}

ML60Bi LED バイカラービデオライト

希望小売価格(税別) 39,800円



ML60 LEDライト仕様

JANコード	4961360041835
製品コード	254183
電源	AC電源出力: 16.8V 4.2A 外部電源: NP-F970バッテリー (別売)
消費電力	最大 60W
色温度	2800K~6500K (±200K) リフレクターなし
照射モード	色温度モード、FXエフェクト (特殊効果) モード
FXエフェクトモード	7種類 21モード
照度(ルクス)/1m	約 10100 lx
CRI	約 96
TLCI	約 97
輝度調整範囲	0-100%
ワイヤレス制御	別売リモコンによる2.4GHz接続
ワイヤレス制御範囲※1	約30m
動作温度	-10~+40°C
チャンネル	32
グループ	16 (A、B、C、D、E、F、0~9)
動作温度範囲	-10~+40°C
本体サイズ※2	約 145 × 88 mmφ
本体重量※2	0.77kg

※1: 使用環境による ※2: リフレクター、ハンドルグリップを除く

ML60 / ML60(Bi)



AD-S85W
ホワイト AD-S85S
シルバー

ソフトボックス シルバー/ホワイト 《NEW GODOXマウント》

迅速なインストール、コンパクトで携帯性に優れた、パラボリックデザインのNew Godoxマウントソフトボックスです。ゴドックス製ミディアムサイズのLEDライト、ML60/ML60Bi、またはAD400Pro/AD300Proフラッシュに対応。直径が85cmφと65cmφの2サイズ、インナーカラーは、シルバーとホワイトで各種。



【内容】 ※グリッドは別売
●ソフトボックス ●グリッド ●フロントディフューザー ●インナーディフューザー ●ソフトケース

ソフトボックス	価格(税別)
253836 AD-S85S サイズ: φ85cm/シルバー JAN.4961360038361	8,760円
253837 AD-S85W サイズ: φ85cm/ホワイト JAN.4961360038378	8,760円
253838 AD-S65S サイズ: φ65cm/シルバー JAN.4961360038385	7,380円
253839 AD-S65W サイズ: φ65cm/ホワイト JAN.4961360038392	7,380円



スピードライト用ソフトボックス 《S2ブラケット付き》

簡単に展開、収納時は非常にコンパクトにたためることができます。付属のS2ブラケットに発光部を挟み込んで使用するため、New Godoxマウントのライトをはじめ、多くのクリップオンストロボにも使用可能です。グリッドやフロントディフューザーとインナーディフューザーを装備、より均一な光を提供できます。



【内容】・ソフトボックス本体 ・フロントディフューザー・ インナーディフューザー ・グリッド ・S2ブラケット ・ソフトボックスケース ・専用ソフトバッグ

ソフトボックス	価格(税別)
253477 ソフトボックスM サイズ: 60X60cm JAN.4961360034776	8,000円
253478 ソフトボックスL サイズ: 80X80cm JAN.4961360034783	9,000円



ゴドックス S2ブラケット

253880 3,000円 JAN.4961360038804

クランプ調整とアタッチメントの着脱により、角形ヘッドからラウンドヘッド、小型スピードライトから大型フラッシュまでサイズ・形状問わず取り付け可能です。ブラケットはほぼ180度傾斜、折りたたみ時はコンパクトに収納。以下のソフトボックスなどボーエンスマウントアクセサリーがすべて装着可能になります。

※ボーエンスマウントアクセサリーの詳細は
当社ホームページをご覧ください。

オクタソフトボックス

精密な色温度の反射ファブリックに、強靱なロッドを組み合わせた、スタジオフラッシュ撮影に適した、均一で絶妙にソフトな光を作ることができます。サイズも撮影シーンに合わせて3種類をご用意しています。



アンブレラソフトボックス

長方形のアンブレラ型ソフトボックスです。長時間の撮影にも耐える耐熱性と堅牢性に加え、ボーエンスマウントストロボやLEDライトを使用しより均一でソフトなライティングを可能にしました。サイズも撮影シーンに合わせて3種類をご用意。

ランタンソフトボックス

柔軟な折りたたみ式ランタンソフトボックス。直径85cmのCS-85Dと65cmのCS-65Dの2タイプを用意しました。オーバーヘッドでの使用や周囲の照明レベルを上げるのに最適で、「チャイナボール」同様、全方向性ライティングが可能に。270°の照射角を制御できる「スカート」も別売で用意しています。



※GODOX社製品には最新の電子技術が採用されています。定期的なメンテナンスや交換が必要なパーツもございますので、安心してご使用いただくためにも当社の正規輸入品をご購入下さい。

●このカタログに掲載の製品の仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。
●このカタログは2021年10月現在のものです。

KPI

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT 中野ビル3F
TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp

